ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 86-0755-33515410
ɹ http://www.sz-xkc.com

MCU

:

h†	XKC-Y26A-V	XKC-Y26A-PNP	XKC-Y26A-NPN
Vin	DC 5-24V	DC 5-12V) DC 24V	DC 5-12V DC 24V
≤5mA			
Vin			
0V			
≤100mA			
500mS			
-20~105			
5mm 10mm			
±1.5mm			
5%~100%			
PC V0			
IP67			
CE			
ROHS-2.0			


1 5mm 10mm 11mm


2 60°

Y26A

1

2





ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 86-0755-33515410
ɹ http://www.sz-xkc.com ■ 7 ƃ ƹ 7 ˜ fi ٹ 48

ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 0755-335235

XKC-Y26A-PNP(开关量型)输出原理及接线方法



PNP ژ ﺛ ﻯ ɔ (ﺍ ɔ ╚≤100mA) ת

1. س ﺍ ₩ ژ ٦ ڹ ڈ ﻯ ɔ ﻯ ɔ ≡ ٦ ฿ ﻯ ɔ ɔ

2. س ﺍ (ɔ ◊ ق ‖ 0V) ڑ ڈ ٦ ฿ ﻯ ɔ ɔ ≡ ٦ ڹ ڈ ﻯ ɔ ﻯ ɔ

ɔ ʔ 86-0755-33523599 ˇ 86-0755-33515410
ɹ http://www.sz-xkc.com ■ ⁷ Ɓ ʓ ⁷ ˜ fi ن

ل <10mPaS * ﷺ 10mPaS< ل <30mPaS أ ﷺ ل >30mPaS

ﷺ أ ﷺ

2. ├ ھ □ ح ل ں ﷺ ح ل ﷺ □ ﷺ ل ├

□

3. ├ ﷺ ┼▌ ﷺ گ ۳ ۲ ﷺ ♥

4. ﷺ ۳ گ ´ ﷺ ´ ﷺ ﷺ ◊ ♬ ح ﷺ ├ ن ا ﷺ لا □ ۸ ئ

□ ﷺ ں □ ﷺ

5. لا □ ص * □ ﷺ ﷺ ۸ ´ ﷺ ﷺ گ ﷺ ي ﷺ ﷺ گ ف Φ ف Φ ۸ ﷺ ﷺ ﷺ